

Cieszyn, dnia 21 stycznia 2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.01.2020 w sprawie ZAMÓWIENIA NA
UBEZPIECZENIE MIENIA I INNYCH INTERESÓW GMINY BRENNA
CZĘŚĆ 3

- 1) Proszę o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności powodzi będącej następstwem sztormu .
Zamawiający wyraża zgodę

- 2) Odnośnie pustostanów, budynków nieużytkowanych proszę o informację czy budynki te mogą zostać wyłączone z odpowiedzialności . Jeżeli nie to proszę o zgodę na ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 200 000 PLN oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% min. 1000 pln.
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie limitu odpowiedzialności do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie, franszyzę redukcyjną 1 000 PLN oraz na zakres ograniczony zgodny z zakresem SIWZ

- 3) Odnośnie pustostanów, budynków nieużytkowanych proszę o informacje:
 - a) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w budynkach nieużytkowanych?
Wybicie szyb, aby uniknąć podobnych sytuacji zainstalowano alarm z powiadomieniem ochrony
 - b) Czy budynki są ogrodzone, dozorowane?
NIE
 - c) Proszę opisać sposób zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
alarm z powiadomieniem ochrony
 - d) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
Ok. 2 km
 - e) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
TAK
 - f) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
TAK
 - g) Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?
NIE
 - h) Od kiedy klient jest w posiadaniu budynku nieużytkowanego?
Brak danych
 - i) Od kiedy budynki są nieużytkowane?
Brak danych
 - j) Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?
luźna zabudowa, drzewa
 - k) Co klient zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?
Przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu
 - l) Czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?
NIE

Proszę ustosunkować się do każdego z w/w punktów.

- 4) Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/fotowoltaiczne? Jeżeli tak to proszę o dodatkowe informacje:
 - a) Proszę wskazać lokalizacje , gdzie znajdują się instalacje, z podaniem wartości w każdej z nich i roku produkcji

- b) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- c) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
- d) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł
- e) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),
- f) czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
- g) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat , opis szkód,

Proszę ustosunkować się do każdego z w/w punktów.

Zamawiający informuje, iż:

- *instalacje solarne i fotowoltaiczne znajdują się:*

✓ *SP2 w Brennej - instalacja fotowoltaiczna (do produkcji prądu).*

Instalacja nowa zrealizowana w 2018 roku o łącznej wydajności 39,96 kW (instalacja serwisowana zgodnie z warunkami gwarancji). Koszt instalacji 293.531,53 zł brutto. Brak szkód

✓ *Przedszkole w Górkach Małych - instalacja fotowoltaiczna (do produkcji prądu).*

Instalacja nowa zrealizowana w 2017 roku o łącznej wydajności ok. 11 kW (instalacja serwisowana zgodnie z warunkami gwarancji). Koszt instalacji 97.846,23 zł brutto – brak szkód

✓ *Przedszkole w Brennej - instalacja solarna (do podgrzewania wody).*

Instalacja nowa zrealizowana w 2013 roku. (instalacja po okresie gwarancji). – brak szkód

- *szkody nie wystąpiły*
- *nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu oraz zaproponowanego udziału własnego*

5) *Odnosnie budynków o konstrukcji drewnianej proszę o dodatkowe informacje:*

- a) *Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w budynkach nieużytkowanych?*
- b) *Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?*
- c) *Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?*
- d) *Czy budynki drewniane są wpisane do rejestru zabytków?*
- e) *Proszę o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia limitu odszkodowawczego dla flexy 500 000 PLN oraz franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 5 000 PLN,*

Proszę ustosunkować się do każdego z w/w punktów.

Brak szkód, zabezpieczenia: Agencja Ochrony , monitoring , alarmy , brak ogrodzeń. Odległość od OSP od 300 do 1000m. Budynki nie sa wpisane do rejestru zabytków

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu, wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną 5% min. 1 000 PLN na ryzyko pożaru, wybuchu, sadzy, dymu

6) *W klauzuli Katastrofy budowlanej proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000 pln*

Zamawiający wyraża zgodę

7) *W klauzuli kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie zapisu:*

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) *spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,*
- b) *wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,*
- c) *szkody w gotówce i jej substytutach.*

Proszę o wprowadzenie dla kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej 300 PLN

*Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu wyłącznie w ppkt. a) i b)
Nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy*

- 8) Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji odnosi się zarówno do nieruchomości jak i ruchomości. Proszę o doprecyzowanie który limit odpowiedzialności będzie miał zastosowanie dla zgłoszonych do ubezpieczenia nieruchomości wyłączonych z eksploatacji : czy zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 9 (500 000zł) czy pyt. 17 (200 000 zł) z dn. 17.01.2020r.

Dla nieruchomości obowiązuje limit 500 000,00 PLN

- 9) W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego proszę o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych lub udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego który będzie podlegał niniejszej klauzuli z podaniem miejsca lokalizacji, jego wartości oraz sposób zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Zamawiający wyraża zgodę

- 10) W ubezpieczeniu OC proszę o wykreślenie z zakresu *nieterminowe* wykonanie zobowiązania.

Zamawiający wyraża zgodę

- 11) Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN dla szkód z tytułu zarządzania infrastrukturą drogową

Zamawiający nie wyraża zgody

- 12) Proszę o wyłączenie z odpowiedzialności OC szkód powstałych przez priony.

Zamawiający wyraża zgodę

Kaniafinanse Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
KRS0000544687, NIP 548266838

